

# Městský úřad

## Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz

pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín II



Středočeský kraj  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OD 52831/18-vol  
Spisová zn.: OD vol 6951/2018

IČ: 70891085

Vyřizuje: Vladimír Volf  
Telefon: 321 748 107  
E-mail: vladimir.volf@mukolin.cz

Počet listů: 9  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 23.07.2018

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

MěÚ Kolín, odbor dopravy obdržel dne 13.4.2018 žádost stavebníka Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 70891085 zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, p.o. se sídlem na stejné adrese, IČ 00066001, dále zastoupenou Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o. se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733 o vydání stavebního povolení na stavbu „II/329 Pečky, rekonstrukce silnice, PD“ na pozemcích (trvalý i dočasný zábor) parc. č. 308/2, 512/3, 1935/1, 1992/3, 19, 25/1, 26, 27, 28, 68, 69, 107, 108, 109, 143, 144, 248/1, 993, 1010, 1011/3, 1637, 1638, 1680, 1851, 1852, 1853, 1883, 1884, 1885, 1973/3, 1990, 1991/1, 1991/2, 1992/19, 2007/1, 2008/3, 2169/6, 2179/1, 2179/2 a 2200 v k.ú. Pečky.

Územní rozhodnutí pro uvedenou stavbu vydáno nebylo. Na podkladě skutečnosti, že provedenou stavbou rekonstrukce stávající silnice nedochází ke změně využití nebo prostorového uspořádání stavby, nejedná se o změnu v území, nebylo třeba ani vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování ve smyslu ust. § 96b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení MěÚ Kolín odbor dopravy, jako speciální stavební úřad podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 stavebního zákona rozhodl takto:

Stavba „II/329 Pečky, rekonstrukce silnice, PD“ na pozemcích (trvalý i dočasný zábor) parc. č. 308/2, 512/3, 1935/1, 1992/3, 19, 25/1, 26, 27, 28, 68, 69, 107, 108, 109, 143, 144, 248/1, 993, 1010, 1011/3, 1637, 1638, 1680, 1851, 1852, 1853, 1883, 1884, 1885, 1973/3, 1990, 1991/1, 1991/2, 1992/19, 2007/1, 2008/3, 2169/6, 2179/1, 2179/2 a 2200 v k.ú. Pečky.  
**se podle § 115 stavebního zákona**

### **p o v o l u j e .**

*Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:*

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, autorizace – ing. Martin Daniel, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. autorizované osoby dle seznamu ČKAIT - 0010679, která byla ověřena ve stavebním řízení a je přílohou tohoto rozhodnutí (pouze pro stavebníka a obec v místě stavby). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající silnice č. II/329 v části průtahu města Pečky (od křižovatky s ulicí Chvalovickou po konec zastavění směr Poděbrady) o celkové délce

úpravy 1,134 66 km a o proměnné šíři komunikace 10 – 11 m. Po výměně konstrukčních vrstev vozovky bude kryt nové silnice z asfaltového koberce, kryt přilehlých odstavných či parkovacích stání včetně zálivů autobusových zastávek bude z kamenné dlažby. Součástí stavby je úprava dvou úrovnových křižovatek na Masarykově náměstí stejně jako úprava navazujících křižovatek na předemtné silnici (ulici J. Švermy), vybudování středového ostrůvku jakožto zpomalovacího prvku v přímém úseku silnice a úprava dopravního značení. Niveleta nové komunikace bude přizpůsobena stávajícímu stavu, který neumožňuje výrazné změny výškového uspořádání komunikace vzhledem k charakteru průjezdního úseku silnice v husté městské zástavbě s přilehlými komunikacemi a vstupy do objektů a na pozemky, výškové řešení tudíž vychází ze stávajícího stavu s přihlédnutím k požadavkům odstranění např. bodových závad či potřeb řešení náležitého podélného odvodnění. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí podélných i příčných sklonů do uličních vpustí, případně v úsecích s malým podélným spádem do liniových žlabů. Stavba bude probíhat za přechodné úpravy provozu po jednotlivých etapách, přičemž po většinu stavby bude provoz řešen po polovinách pouze s jeho omezením, jen u první etapy je navržena úplná uzavírka křižovatky ulic J.A. Komenského x Chvalovická, kdy bude provoz řešen s využitím náhradních objíždkových tras včetně pro vozidla nad 3,5 t.

**Konstrukce vozovky silnice II/329 – hlavní trasa:**

Asf. koberec mastixový s posypem drtí 2/4	SMA 11+ PMB 45/80-60	40 mm	ČSN EN 13108-5
		1,5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6121
Spojovací postřík modif.	PS-CP	0,35 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
Asf. beton ložný mod.	ACL 16+ PMB 25/55-60	60 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík modif.	PS-CP	0,35 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
Asf. beton podkladní	ACP 16+ B 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1
Posyp drtě 4/8		3 kg/m <sup>2</sup>	
Infiltrační postřík	PI C	0,60 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
Mech. zpev. kamenivo	MZK 0/32 GA	200 mm	ČSN 73 6185
			ČSN 73 6121-1
Štěrkodrt'	ŠD GE	250 mm	ČSN 736185
			ČSN 73 6121-1
.....			
celkem		610 mm	

**Konstrukce vozovky parkovacích pruhů:**

Kamenná dlažba	DL	100 mm	TP 192
Ložní vrstva	ŠP	50 mm	TP 192
Štěrkodrt'	ŠDB 0/32	200 mm	ČSN 73 6185
			ČSN 73 6121-1
.....			
celkem		350 mm	

**Konstrukce vozovky autobusových zálivů a křižovatka před autobusovým nádražím:**

Kamenná dlažba	DL	100 mm	TP 192
Ložní vrstva	ŠP	50 mm	TP 192
Posyp drtě 4/8		3 kg/m <sup>2</sup>	
Infiltrační postřík	PI C	0,60 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
Mech. zpev. kamenivo	MZK 0/32 GA	210 mm	ČSN 73 6185
			ČSN 73 6121-1
Štěrkodrt'	ŠD GE	250 mm	ČSN 736185
.....			
celkem		610 mm	

**Konstrukce vozovky v místě napojení na místní komunikace – dlážděný kryt:**

Kamenná dlažba	DL	100 mm	TP 192
Ložní vrstva	ŠP	50 mm	TP 192
Štěrkodrt'	ŠDB 0/32	200 mm	ČSN 73 6185
.....			
celkem		350 mm	

**Konstrukce vozovky v místě napojení na místní komunikace – asfaltový kryt:**

Asf. beton obrusný	ACO 11+ PMB 45/80-60	40 mm	ČSN EN 13108-5
Spojovací postřík modif.	PS-CP	0,35 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
Asf. beton ložný mod.	ACL 16+ PMB 25/55-60	60 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík modif.	PS-CP	0,35 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
Asf. beton podkladní	ACP 16+ B 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1
Štěrkořt'	ŠD GE 0/32	200 mm	ČSN 736185 ČSN 73 6121-1

.....  
celkem 350 mm

*Konstrukce chodníků (v případě úprav nároží křižovatek):*

Kamenná mozaika (bet. Dlažba) DL		40 – 60 mm	TP 192
Ložní vrstva	ŠP	40 mm	TP 192
Štěrkořt'	ŠDB 0/32	150 mm	ČSN 73 6185 ČSN 73 6121-1

.....  
celkem 230 mm

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění komunikací, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna jejich očista.
4. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Dodavatel stavby, včetně jeho oprávnění, bude speciálnímu stavebnímu úřadu písemně oznámen ještě do jejího zahájení, a to na základě výsledku výběrového řízení. Odborné vedení realizace stavby bude vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů.
5. Osoba zajišťující stavební dozor stavby, která vzejde na podkladě výběrového řízení, bude speciálnímu stavebnímu úřadu písemně oznámena do zahájení stavby.
6. Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu pro realizaci stavby podá stavebník (zhotovitel) MěÚ Kolín, odboru dopravy v dostatečném časovém předstihu před jejím zahájením (cca 30 dní předem) stejně jako žádost o stanovení místní úpravy provozu (trvalé dopravní značení). Jejich součástí budou návrhy přechodné i místní úpravy provozu doložené písemnými vyjádřeními Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín.
8. Před zahájením stavebních prací požádá investor správce inž. sítě o vytyčení jejich zařízení.
9. Při provádění stavby musí být zajištěn přístup (nikoli příjezd) k pozemkům sousedícím se stavbou.
10. Stavba bude označena tabulkou s uvedením údajů dle § 115 stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů s uvedením názvu stavby, stavebníka (investora), zhotovitel stavby, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, č.j. stavebního povolení a datum nabytí jeho právní moci a stanovený termín dokončení stavby.
11. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky stanovisek:

- MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.6.2018 vydaném pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 49662/18-Tv

a) Z hlediska nakládání s odpady:

S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení stavenišť, bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.

Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v úplném znění.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a doložit způsob jejich odstranění.

b) Z hlediska ochrany ovzduší:

nemáme námítky za podmínky, že

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

K realizaci stavby máme následující připomínky:

Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby upozorňujeme na ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy, zvláště chráněné rostliny) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Prokázané poškození dřevin je postižitelné dle ust. § 87, resp. § 88, zákona o ochraně přírody a krajiny.

Z tohoto důvodu požadujeme, aby v projektové dokumentaci bylo uvedeno, že při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Je nutné rozpracovat podrobně jednotlivé body týkající se konkrétních dřevin ve vztahu k hrozícímu poškození. Postup dle této normy zahrnuje zejména: ochranu před chemickým znečištěním, ochranu před ohněm, ochranu před zamokřením a zaplavením, ochranu vegetačních ploch, ochranu stromů před mechanickým poškozením, ochranu stromů při uvolňování, ochranu kořenové zóny při navážce zeminy, ochranu kořenového prostoru při odkopávce půdy, při výkopech rýh nebo stavebních jam, při zřizování základů stavebních prvků, při dočasném zatížení, při zakrytí povrchu.

V případě, že výše uvedený požadavek nebude uveden v projektové dokumentaci, musí být podmínka postupu dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích uvedena v rozhodnutí nebo jiném opatření stavebního úřadu.

Plánované kácení 2 ks dřevin může být provedeno pouze, pokud bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a navazujícími prováděcími předpisy.

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.9.2017 vydaném pod č.j. 721986/17 a ze dne 20.3.2018

která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.9.2017 vydaném pod č.j. 0100810704

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutná písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku

zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s..

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800850860.

- *ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.3.2018 vydaném pod č.j. 1097524018*  
které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- *SŽDC, s.o. ze dne 21.6.2018 – č.j. S 9444/S-24501/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Ska,*  
které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- *Kabelová televize CZ s.r.o. ze dne 16.10.2017 - č.j. 20171016\_5-LK,*  
které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- *Pečecké služby s.r.o. ze dne 30.11.2017 (bez č.j.)*

Požadujeme výměnu všech vodovodních a kanalizačních přípojek vstupujících do stavby. Nové vodovodní přípojky uložit do chrániček s přesahem cca 50 cm za silniční obrubu.

Stávající vedení VO a veřejného rozhlasu, které kříží v některých místech rekonstruovanou komunikaci (především na přechodech) může být dožilé a žádáme jeho výměnu. Doplnění vedení rozhlasu, tam kde není dostupné.

V rámci stavby požadujeme řešení srážkových vod, dle novelizovaného zákona č. 254/2001 Sb. se založením povinnosti uplatňující hospodaření s dešťovými vodami. Zde se nabízí možnost regulovaného oddílného odvádění dešťovky mimo kmenovou stoku do stávajícího vyústění z oddělovací nádrže, do vod povrchových. Bude Vám předán kamerový monitoring zmíněné infrastruktury.

- *Pečecké služby s.r.o. ze dne 7.3.2018 (bez č.j.)*

Při stavbě dojde ke křížení se všemi podzemními sítěmi v naší správě. Při výkopových pracích je třeba postupovat s náležitou opatrností a dodržet normy pro křížení vedení.

Po dobu výstavby požadujeme součinnost se stavbou, přístup k armaturám stávajícího vodovodního řadu za účelem údržby a opravy.

Stejně tak i v případě poškozeného kanalizačního řadu využijeme skrytí komunikace k případné opravě.

Před kolaudací požadujeme provedení kontroly, zde nedošlo k poškození poklopů a zemních souprav, popř. k jejich zaasfaltování či znečištění armaturních šachet.

Upozorňujeme, že dešťové vpusti jsou součástí komunikačních staveb a nemáme je ve správě.

- *Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 20.9.2017 – č.j. MW000006938356309*

Ve vámi zadaném zájmovém území se nachází infrastruktura základnové stanice naší společnosti uvedená níže. Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší základnové stanice či jinému zásahu do zařízení základnové stanice.

- *Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, úz. odbor Kolín zde ne 8.2.2018 – č.j. KO-172-2/2018/PD*

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečné únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objížďných tras na HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 15 dní předem.

- *Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 22.1.2018 – č.j. 228/18-12110*

- na dálničních velkoplošných značkách žádáme nepoužívat symboly B 4; kombinace dopravních značek IP 22 a IS 11b je zcela dostačující,

- v případě že by došlo ke kolizi stavby „II/329 Pečky, rekonstrukce silnice“ se opravou dálnice, má přednost oprava pozemní komunikace vyšší kategorie,

- rozhodnutí Krajského úřadu k objížďné trase zašlete prosím ŘSD ČR – odd. dohledu a kvality el. mýta – e-mail: petr.vaculik@rsd.cz,

- údržba, kontrola a provedení přechodného dopravního značení musí být provedena dle směrnice ŘSD ČR – PPK-PRE (dostupná na [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické předpisy),
- pracovníci zajišťující dopravně inženýrská opatření na D 11 musí bezpodmínečně dodržovat směrnici generálního ředitele ŘSD ČR č. 4/2007 S „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“, musí být dle této směrnice proškoleni, vybaveni OOP a musí splňovat její další požadavky a ustanovení, pokud by se pohybovali v blízkosti dálniční vozovky (více na [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Organizace ŘSD/Bezpečnost),
- pro umístění přechodného dopravního značení na dálnici D 11 musí zhotovitel požádat Ministerstvo dopravy – odbor pozemních komunikací – o stanovení přechodné úpravy provozu,
- umístění a odstranění přechodného dopravního značení na dálnici D 11 ohlásí zhotovitel min. 3 dny předem na SSÚD 13 Poříčany, tel. 325594471-2,
- vyjádření k objízdné trase na silnicích I. třídy vydá na základě Vaší žádosti ŘSD ČR – Závod Praha – samostatně.

- *GridServices, s.r.o. ze dne 17.1.2018 – č.j. 5001640986*  
 které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- *Město Pečky ze dne 7.3.2018 – č.j. PEC/925/2018*  
 Pokud se jedná o zásah do komunikace, žádáme, aby zahrnoval opravu všech narušených povrchů a podkladových vrstev, které budou výstavbou zasáhnuté a to zpět do odpovídající kvality.

- *Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín ze dne 11.4.2018 – č.j. KRPS-87349-1/ČJ-2018-010406-DOŽ,*  
 které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

12. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2021.
13. K provedení kontrolní prohlídky stavby (§ 133 stavebního zákona) vyzve stavebník písemně zdejší speciální stavební úřad po provedení pokládky asfaltového souvrství.
14. Alespoň 30 dní před dokončením stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas.  
 V žádosti (dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.) uvede m.j. identifikační údaje o stavbě, identifikační údaje stavebníka a předpokládaný termín dokončení stavby.  
 Po obdržení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stavebník do 15-ti dnů uvědomen o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

#### O d ů v o d n ě n í

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 28.5.2018 oznámil zahájení stavebního řízení ve věci veřejnou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání. Ve stanovené lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek, t.j. do 25.6.2018 uplatnili stanovisko MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství podáním dne 7.6.2018 (ze dne 5.6.2018) vydané pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 49662/18-Tv a SŽDC, s.o. dne 22.6.2018 (ze dne 21.6.2018) vydané pod č.j. S 9444/S-24501/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Ska, kterým stejně jako ostatním požadavkům dotčených orgánů a organizací či jiných subjektů uplatněných ve stavebním řízení, bylo tímto rozhodnutím vyhověno nebo jejich požadavky byly zohledněny již v projektové dokumentaci stavby.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111, odst. 1 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito stanovisky, souhlasy, rozhodnutími či jinými opatřeními:

- MěÚ Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.6.2018 – č.j. MUKOLIN/OZPZ 49662/18-Tv
- MěÚ Kolín – odbor výstavby-stavební úřad ze dne 6.3.2018 - č.j. MUKOLIN/SU

8602/18-zak

- MěÚ Kolín – odbor dopravy ze dne 5.3.2018 – č.j. MUKOLIN/OD 10042/18-vol
- Město Pečky ze dne 27.11.2017 – č.j. 981/2017/MLo a ze dne 7.3.2018 – č.j. PEC/925/2018
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem ze dne 3.4.2018 – č.j. 3137/68418/2018-1150-OÚZ-PCE
- Ministerstvo obrany – sekce ekonomická a majetková ze dne 16.10.2017 – č.j. 9528/65936/2017-8201-OÚZ-PCE
- SŽDC, s.o. ze dne 21.6.2018 – č.j. S 9444/S-24501/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Ska
- Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín ze dne 11.4.2018 – č.j. KRPS-87349-1/ČJ-2018-010406-DOŽ
- ČD-Telematika a.s. ze dne 25.9.2017 – č.j. 1201714923, ze dne 25.9.2017 – č.j. 1201714922 a ze dne 6.2.2018 – č.j. 1857/2018-O
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 20.9.2017 – č.j. 721986/17 a ze dne 20.3.2018 (bez č.j.)
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 3.10.2017 – č.j. UPTS/OS/178639/2017
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.9.2017 – č.j. 0100810704 a ze dne 26.3.2018 – č.j. 1097524018
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 25.9.2017 – č.j. 0200655184
- GridServices, s.r.o. ze dne 11.10.2017 – č.j. 5001590323 a ze dne 17.1.2018 – č.j. 5001640986
- Kabelová Televize CZ s.r.o. ze dne 16.10.2017 – č.j. 20171016\_5-LK
- NEGAS, s.r.o. ze dne 25.9.2017 – č.j. 8060/17/OVP/NT
- Pečecké služby, s.r.o. ze dne 30.11.2017 (bez č.j.) a ze dne 7.3.2018 (bez č.j.)
- T Mobile Czech Republic a.s. ze dne 22.9.2017 – č.j. E33102/17
- Vodafone ČR a.s. ze dne 20.9.2017 – č.j. MW000006938356309
- Krajská hyg. stanice Stř. kraje, Úz. prac. Kolín ze dne 30.1.2018 – č.j. KHSSC 03960/2018
- Hasičský záchr. sbor Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor Kolín ze dne 30.1.2018 – č.j. HSKL-422-2/2018-KO a ze dne 8.2.2018 – č.j. KO-172-2/2018/PD
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 22.1.2017 – č.j. 1185/21/18-21200-Ny a ze dne 22.1.2018 – č.j. 228/18-12110
- OAD Kolín s.r.o. ze dne 8.2.2018 (bez č.j.)
- Ropid ze dne 2.2.2018 – č.j. OPD/075/18/MH

## P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

otisk úředního razítka

Ing. František Pospíšil  
vedoucí odboru dopravy

Vladimír Volf  
oprávněná úřední osoba

Příloha:

Ověřená dokumentace stavby (paré č. 1 ) a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci rozhodnutí.

Ověřená dokumentace stavby bude ve smyslu § 167 odst. 2 stavebního zákona předána obecnímu úřadu v místě stavby (OÚ Žiželice) po nabytí právní moci rozhodnutí.

Doručí se:

*Účastníci řízení: veřejnou vyhláškou*

*Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:* p.č. 1, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17/1, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 31/1, 31/2, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 67, 91, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 103, 104, 106, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 145, 146, 147, 148, 152, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 248/3, 248/4, 248/5, 481/23, 481/24, 484/1, 492, 494, 514/1, 514/21, 519/3, 994, 995, 996, 997, 998, 1000/2, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008/2, 1009, 1011/1, 1012, 1013, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1651, 1653, 1655/1, 1656/1, 1657, 1660/1, 1670/1, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1698/2, 1698/3, 1700, 1702/1, 1704, 1705/1, 1705/3, 1707, 1854, 1855, 1856, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1882, 1886/1, 1886/2, 1887, 1888, 1891, 1892, 1895, 1896, 1936/4, 1936/5, 1973/4, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992/4, 1992/5, 1993, 2007/2, 2007/8, 2007/9, 2007/11, 2007/14, 2008/1, 2008/2, 2110, 2157/24, 2157/25, 2157/26, 2158/1, 2159, 2161, 2163, 2168, 2169/1, 2169/3, 2169/5, 2169/7, 2169/8, 2169/9, 2169/13, 2169/23, 2170, 2171, 2172, 2173/2, 2180, 2181/1, 2181/2, 2182/2, 2182/3, 2183, 2185, 2187, 2188, 2189, 2191, 2192/1, 2193, 2196, 2197, 2198, 2201, 2226/3, 2226/5, 2226/6, 2226/8, 2226/39, 2226/49, 2226/64, 2226/66 v k.ú. Pečky

*Navrhovatel:*

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

dále zastoupenou Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1

– do vlastních rukou

*Dále obdrží:*

MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

MěÚ Kolín, odbor výstavby-stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

HZS Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor se sídlem v Kolíně, Polepská 634, Kolín IV

KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, úz. prac. v Kolíně, Karlovo nám. 44, 280 02 Kolín I

Policie ČR Krajské řed. policie Stř. kraje DI, Boleslavská 1831/13, 288 29 Nymburk

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

ČEZ Distribuce, a.s., Guldenova 2577/19, 303 03 Plzeň

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice

ČD- telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Kabelová televize CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10

Pečecké služby, s.r.o., Třída Jana Švermy 49, 289 11 Pečky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín

Ropid, Rytířská 10, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

*Se žádostí o vyvěšení na úřední desce obce:*

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů:

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....  
(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí)

Toto rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku za vydání stavebního povolení dle sazebníku správních poplatků položky 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, neboť žadatelem je v případě stavby pozemní komunikace územní samosprávní celek (viz. osvobození od poplatku).